

НПО «Пионер»

- Надежность и Безопасность -



БАРЬЕР

Россия
454077 г. Челябинск
ул. Шишкина, 87



info@npropioner.ru
sales@npropioner.ru
www.npropioner.ru

+7 (351) 243-38-52
+7 (951) 771-35-11

21.09.2022

Код	Наименование	Цена розничная с НДС 20%
Оборудование пульта центрального наблюдения		
956	Программное обеспечение АРМ оператора "Guard3+"	Бесплатно
3912	IP-приёмник Барьер (онлайн регистрация) для ПЦН "Guard3+", "Феникс", "Центр Охраны", "Кобра", "Ритм"	Бесплатно
Приборы приемно-контрольные охранные GSM		
4885	ППКО "Барьер-КТМ" (4 шлейфа, ТМ, встр. GSM антенна - SMA опция) без АКБ и БП	4500
4864	ППКО "Барьер-КТМ" (4 шлейфа, ТМ, встр. GSM антенна - SMA опция)+ АКБ18650, БП-12В-1А	4900
4886	ППКО "Барьер-КТМ+" (4(8) шлейфов, GSM ант. - SMA опция, 12 клавиш, внешн. ТМ / термодатчики, приемник брелков Барьер) без АКБ и БП	5000
4773	ППКО "Барьер-КТМ+" (4(8) шлейфов, GSM ант. - SMA опция, 12 клавиш, внешн. ТМ / термодатчики, приемник брелков Барьер) + АКБ18650, БП-12В-1А	5500
4934	ППКО "Барьер-А16" Моноблок (6 шлейфов, GSM, ЖКИ, Голосовой информатор, 16 радио зон Visonic, Roiscok, брелки Барьер, АКБ-7.2В, БП-12В-1А)	5900
4936	ППКО "Барьер-А64" Моноблок (6 шлейфов, GSM, ЖКИ, Голосовой информатор, 64 радио зон "Астра", брелки Барьер, АКБ-7.2В, БП-12В-1А)	6800
2955	ППКО "Барьер-К4" (4 шлейфа, GSM 2 sim, 3 управляемых выхода, Touch Memory, корпус под АКБ 7А/ч)	5900
4039	ППКО "Барьер-К464" (8 шлейфов, GSM 2 sim, 3 управляемых выхода, расширение до 8 выходов, расширение до 64 зон, Touch Memory / термодатчики, RS-485, корпус под АКБ 7А/ч)	6800
5204	ППКО "Барьер-К864" (16 шлейфов, GSM 2 sim, модуль LAN, модуль Wi-Fi, разъем под передатчик, расширение до 64 зон, 6 управляемых выходов, расширение до 16 выходов, RS-485, АБИ, Touch Memory, термодатчики, поддержка радио датчиков "Астра", "Риэлта", корпус под АКБ 7А/ч) НОВИНКА !!!	9200
4953	ППКОП "Барьер-8+ GSM" (8 шлейфов, АБИ, 10 выходов, 2 объекта, "ПУ-8", "GSM-TR3") комплект	9100
4954	ППКОП "Барьер-96+ GSM" (16 шлейфов, АБИ, 10 выходов, 4 объекта, "ПУ-16", "GSM-TR3") комплект	10200
GSM модемы, интеграция		
909	Модем "Барьер GSM-АБИ" (2 SIM-карты, АБИ, 4 круглосуточных шлейфа)	4500
2871	Модем "Барьер GSM-USB" (1 SIM-карта, рассылка СМС сообщений с АРМ "GUARD- 3 / 3+")	4750
5054	Модем "Барьер GSM-Combi" (Устройство интеграции. 2 SIM-карты, модуль WiFi опция, модуль Ethernet RG-45 опция, 4 круглосуточные зоны, АБИ, разъем Serial - "С2000 ПП Болид", "GSM-TR Барьер", Телефонный коммуникатор "ADEMCO Contact ID" - "С2000 - ИТ Болид", "Hunter PRO", "NX-8", "PARADOX EVO", "Matrix", "PowerMax").	5500
908	Модем "Барьер GSM-TR3" (2 SIM-карты, 2 круглосуточных шлейфа, индикация)	3600
Приборы приемно-контрольные охранные без радиоканала		
4951	ППКОП "Барьер-96+" (16 шлейфов, АБИ, 8 выходов, 4 объекта, блок заряда АКБ)	5900
4950	ППКОП "Барьер-8+" (8 шлейфов, АБИ, 8 выходов, 2 объекта, блок заряда АКБ)	4900
3114	ППКО "Барьер-ТМ412" (4 шлейфа, встроенная ПУ и Touch Memory, 4 выхода)	2500
868	ППКО "Барьер-ТМ3" (3 шлейфа, встроенный считыватель Touch Memory, 2 выхода)	1800
Пульты управления		
4986	Пульт управления "ПУ-16А" (4 зоны, 2 выхода, ЖКИ, набор цифрового пароля, приемник брелков Барьер, приемник датчиков Visonic, Roiscok, RS-485, для подключения к К464)	2600
3809	Пульт управления "ПУ-501К" (сенсорная, 16 зон, для К464)	2400
3807	Пульт управления "ПУ-501" (сенсорная, 16 зон, для "Барьер - 6, 8, 96")	2200
3937	Пульт управления "ПУ-300" (сенсорная, радиоканальная, 16 зон, для "Барьер-К216", К464)	3200
2600	Пульт управления "ПУ-14" (набор цифрового пароля, сенсорная, 8 зон, на ТМ, К-серия)	1500
4168	Пульт управления "ПУ-16К" (набор цифрового пароля, 16 зон, RS-485)	1700
872	Пульт управления "ПУ-32" (набор цифр. пароля, сенсорное управление, исп. 32 (64, 96) зон)	2400

НПО «Пионер»

- Надежность и Безопасность -



БАРЬЕР

Россия

454077 г. Челябинск
ул. Шишкина, 87info@npropioner.ru
sales@npropioner.ru
www.npropioner.ru+7 (351) 243-38-52
+7 (951) 771-35-11

21.09.2022

Код	Наименование	Цена розничная с НДС 20%
3470	Пульт управления "ПУ-16P" (набор цифрового пароля, 16 зон, приемник, 2 брелка)	2700
2204	Пульт управления "ПУ-16" (набор цифрового пароля, 16 зон)	1700
1339	Пульт управления "ПУ-8" (набор цифрового пароля, 8 зон)	1500
875	Пульт управления "ТМ-8" (встроенный считыватель ключей Touch Memory, 8 зон)	1000
Оборудование пульта центрального наблюдения (ПЦН) Радиоканал		
947	Приемно-контрольный пульт (ПКП) "Барьер-2000" (макс. 65000 объектов)	15000
949	Выносное приемное устройство (ВПУ) "Барьер-2000"	9900
4971	Модем "Барьер ВПУ-Ethernet" (передача радио эфира в ПО "IP приемник")	5600
Ретранслятор		
950	ВПУ ретранслятора "Барьер-2000" (26,96 МГц, 146-174 МГц)	17000
Приборы приемно-контрольные охранные радиоканальные		
4944	ОРПУ "Барьер-96" (16 шлейфов, АБИ, 10 выходов, 4 объекта, блок заряда АКБ)	7500
4943	ОРПУ "Барьер-8+" (8 шлейфов, АБИ, 10 выходов, 2 объекта, блок заряда АКБ)	6400
4942	ОРПУ "Барьер-6+" (6 шлейфов, 5 выходов, 1 объект, блок заряда АКБ)	5500
5173	ОРПУ "Барьер-ТМ4+" (4 шлейфа, Touch Memory, блок заряда АКБ)	4500
2681	ОРПУ "Барьер-DT" (конвертер Contact ID, АБИ, блок заряда АКБ)	5000
Объектовые радиопередатчики для ОРПУ		
1316	Передатчик ПРД1 (146-174 МГц)	3400
485	Передатчик ПРД2 (26.96 МГц)	3000
946	Эквивалент передатчика (для проверки ОРПУ)	125
Микросотовая система АБИ-МС		
911	Конвертер "АБИ-СОМ" (АБИ, RS-232)	3600
906	Конвертер "АБИ-МС" (радиомодем, АБИ, 433 МГц)	3100
Радиоканальные системы ближнего радиуса действия		
914	Приемник радиодатчиков "Барьер-РД" (Visonic, Roiscok, 433 МГц., АБИ, для Б8, Б96)	2075
3873	Комплект тревожных кнопок "F-250" Lite (приемник, 2 однокнопочных брелка, 1 выход)	2250
3875	Комплект тревожных кнопок "F-250" Full (приемник, 2 четырехкнопочных брелка, 4 выхода)	2600
953	Брелок однокнопочный "Барьер"	600
954	Брелок четырехкнопочный "Барьер"	700
GSM антенны		
1311	Антенна GSM Gold (GPRS) (разъем SMA на магните)	375
1276	Антенна GSM плоская (GPRS) (разъем SMA на скотче)	375
841	Антенна ЛП-6 (GSM (GPRS) логопериодическая направленная 900, 1800 МГц)	825
2639	Антенна ЛП-13 (GSM (GPRS) логопериодическая направленная 900, 1800 МГц), 9 дБ	1100
4988	Антенна GSM терминальная 80мм (GPRS)	150
4987	Антенна GSM терминальная 50мм (GPRS)	100
1275	Разъем соединит. SMA RG зол.	75
Антенны		
789	Антенна базовая РК2 L/2 (146-174 МГц)	3500
1332	Антенна L/2 РК-2(R) (146-174 МГц) (круговая)	700
826	Антенна РК-2(Н) (146-174 МГц) (направленная, логопериодическая)	1100
799	Антенна РК-0.7(R) (400-460 МГц) (круговая)	700
832	Антенна РК-0.7(Н) (400-460 МГц) (направленная, логопериодическая)	1100
838	Антенна спиральная РС-10 (26,96 МГц)	750
839	Антенна спиральная РС-27 (26,96 МГц, укороченная)	600
840	Антенна SMA-433 (для микросоты)	275
843	Антенный разъем PL 259/4	120
945	Антенный эквивалент	350
842	Антенный крепеж 25*150	80
1343	Антенный приемный разветвитель	2200

НПО «Пионер»

- Надежность и Безопасность -



БАРЬЕР

Россия
454077 г. Челябинск
ул. Шишкина, 87info@npropioner.ru
sales@npropioner.ru
www.npropioner.ru+7 (351) 243-38-52
+7 (951) 771-35-11

21.09.2022

Код	Наименование	Цена розничная с НДС 20%
Дополнительное оборудование		
876	Расширитель "Барьер-РШС16" (16 шлейфов, 4 выхода, АБИ)	3200
877	Расширитель "Барьер-РШС6" (6 шлейфов, 2 выхода, АБИ)	1650
4147	Расширитель "Барьер-РШС16К" (16 шлейфов, 4 выхода, RS-485 для K464)	3200
4178	Оповещатель «Барьер-РС» свето-звуковой радиоканальный (2 выхода, АКБ)	2500
4079	Приемник радиодатчиков "Барьер-РД Астра+" (433 МГц., RS-485, для K464 с ПУ-300)	2900
4338	Приемник радиодатчиков "Барьер-РД Астра" (433 МГц., RS-485, для K464)	2500
916	Блок резервного питания "БИРП-АБИ" (АБИ, 2 шлейфа, 12В, 2x7А/ч) (без АКБ)	2500
910	Конвертер "АБИ-Ethernet" (АБИ, разъем RG-45)	1500
926	Кабель программатора приборов "Барьер-СОМ" (RS-232)	550
2934	Кабель программатора приборов "Барьер-USB" (USB) 2 метра	975
955	Монитор АБИ (для диагностики линии связи АБИ)	2300
912	Репитер АБИ "Барьер" (усилитель сигнала линии АБИ)	1000
2215	Контроллер доступа "Барьер КД" (аналог "Z5R")	650
918	Контроллер датчиков температуры "Барьер-ТК" (2 датчика в комплекте, АБИ, для Б8, Б96)	1850
4237	Контроллер датчиков температуры "Барьер-ТК8" (2 датчика в комплекте, RS-485, для K464)	1850
5008	Температурный датчик - Барьер (выносной для ТК/ТК8, КТМ / КТМ+, К4, К464, А16, А64)	250
5004	Модуль - приёмник КТМ (модуль для КТМ / КТМ+, приём брелков Барьер, датчики Visonic, Roiscok)	350
919	Светодиодный оповещатель "Соло" (30мА)	175
2708 (9)	Ремкомплект пульта управления ПУ-8 / ПУ-16 (пленка, кнопки)	250
920	Блок релейный "БР-2"	315
917	Модуль трансформатора (17В, 1,1А)	925
4884	БП импульсный 12В 1А (для ППКО "Барьер КТМ / КТМ+")	350
4240	АКБ 18650 3.7В (для ППКО "Барьер КТМ / КТМ+")	260